


ETKA 8.4

Τι νέο
υπάρχει



COMPETENCE CONNECTED

ETKA 8.4

Η εγκυρότητα ενισχύει την αποδοτικότητα

Το ETKA 8.4 εστιάζει στον **αυτοματοποιημένο έλεγχο εξαρτημάτων**. Χάρη στη νέα δυνατότητα Ελέγχου εξαρτημάτων του ETKA, η οποία υποστηρίζεται από πολύτιμες συμβουλές της παγκόσμιας **ETKA Community**, μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα, σωστά και ολοκληρωμένα

τα εξαρτήματα που θέλετε. Αυξήστε την αποδοτικότητά σας με τη νέα δυνατότητα Ελέγχου εξαρτημάτων και αξιοποιήστε τις γνώσεις της παγκόσμιας ETKA Community!

Σημειώσεις

#1

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΚΑ

Από αυτήν την έκδοση του ΕΤΚΑ είναι δυνατή η επαλήθευση των δελτίων υλικού ΕΤΚΑ με τον **Έλεγχο εξαρτημάτων ΕΤΚΑ**. Ο έλεγχος είναι δυνατός για όλα τα δελτία υλικού: για εκείνα που δημιουργούνται στο ΕΤΚΑ καθώς και για όλα τα δελτία υλικού που καταχωρούνται στην καρτέλα „NORA“.*

Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο ενός δελτίου υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί „**Επαλήθευση**“ στο δελτίο υλικού:



Στη συνέχεια, θα ανοίξει η συνολική παρουσίαση του Ελέγχου εξαρτημάτων του ΕΤΚΑ και μπορείτε να την επεξεργαστείτε. Θα εμφανίσει,

- τα εξαρτήματα που μπορούν ξεκάθαρα να αντιστοιχιστούν αριθμούς πλαισίου (πράσινο)
- τα προαιρετικά Fitting Parts για αυτόν τον αριθμό εξαρτήματος (κίτρινο)
- τους αριθμούς εξαρτημάτων που δεν είναι σαφείς και πρέπει να ελεγχθούν (κόκκινο).


Πλεονεκτήματα:

Ελέγξτε όλα τα δελτία υλικού του ΕΤΚΑ, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για την πληρότητά τους και δείτε με μια ματιά ποια θέση χρειάζεται βελτίωση.

Υπόδειξη:

Στην επισκόπηση των δελτίων υλικού έχει προστεθεί το κουμπί „Εισαγωγή“ προετοιμάζοντας την πλατφόρμα για μελλοντικά περιβάλλοντα εργασίας. Ωστόσο, δεν παρέχει ακόμη καμία λειτουργία.

*Για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο εξαρτημάτων ΕΤΚΑ, πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος συνεργάτης για κάθε μάρκα του ΕΤΚΑ.



- > Για μια αναλυτική επισκόπηση του αυτοματοποιημένου Ελέγχου εξαρτημάτων ΕΤΚΑ, ανατρέξτε στο παράρτημα.

Σημειώσεις

#2 ΕΤΚΑ COMMUNITY

Υποστηρίζεται η σωστή επιλογή εξαρτημάτων μέσω της παγκόσμιας **ΕΤΚΑ Community**. Μπορείτε να ανεβάσετε χρήσιμες πληροφορίες, π.χ. εικόνες ή ετικέτες ελαστικών, για καταχωρημένα γνήσια εξαρτήματα απευθείας στο **ΕΤΚΑ και στο ΕΤΚΑmobile*** και να τα μοιραστείτε με όλους τους χρήστες του ΕΤΚΑ παγκοσμίως.



Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εικόνες. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ανεβάσετε τις πρώτες εικόνες.**



Υπάρχουν ήδη εικόνες και μπορείτε να τις εμφανίσετε κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί στις πληροφορίες εξαρτημάτων. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες εικόνες.


Οι διαθέσιμες εικόνες εμφανίζονται σε τρεις κατηγορίες:

- **Κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού** – Εικόνες που παρέχονται από τον κατασκευαστή
- **ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ** – Εικόνες τις οποίες έχετε ανεβάσει εσείς και οι συνάδελφοί σας με το ίδιο αναγνωριστικό ΕΤΚΑinfo
- **ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ** – Εικόνες τις οποίες έχουν ανεβάσει οι χρήστες του ΕΤΚΑ σε όλον τον κόσμο



Πλεονεκτήματα:

Αξιοποιήστε τις γνώσεις της παγκόσμιας Κοινότητας ΕΤΚΑ και ενισχύστε την απόδοσή σας με πολύτιμες συμπληρωματικές πληροφορίες.



Υπόδειξη:

Επίσης, η ΕΤΚΑ Community βρίσκεται πλήρως στη διάθεσή σας στο ΕΤΚΑmobile.

*Για τη χρήση του ΕΤΚΑmobile απαιτείται μια άδεια χρήσης του ΕΤΚΑmobile.

**Για να μπορείτε να ανεβάσετε εικόνες, πρέπει να είστε τουλάχιστον εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μιας μάρκας του ΕΤΚΑ.

Σημειώσεις

#3 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ





Ήδη με την καταχώρηση των τιμών στο πεδίο αναζήτησης, τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα μειώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Η αναζήτηση λαμβάνει υπόψη όλα τα πεδία, όπως το όνομα του αρχείου, τον αριθμό πλαισίου, τον υπεύθυνο επεξεργασίας κ.λπ. Για την εμφάνιση αποτελεσμάτων μπορούν να καταχωρηθούν μόνο εξαρτήματα των αναφερόμενων πεδίων.

Πλεονεκτήματα:

Βρείτε γρήγορα το δελτίο υλικό που χρειάζεται επεξεργασία μέσω της βελτιωμένης αναζήτησης!



Σημειώσεις

#4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ „NORA“*

Με το ΕΤΚΑ 8.4 προστίθενται περισσότερες δυνατότητες εμφάνισης και προσαρμογής για όλες τις παραγγελίες, τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε στην καρτέλα „NORA“ στο ΕΤΚΑ. Εφόσον έχει παρασχεθεί online έκπτωση, αυτή θα εμφανίζεται και μπορείτε να την προσαρμόσετε. Επίσης εκτός από τις ποσότητες παραγγελίας, τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε και τις τιμές μονάδας των εξαρτημάτων παραγγελίας. Οι αλλαγές που γίνονται εμφανίζονται στους πελάτες σας στο NORA μέσω αντίστροφης μετάδοσης.

Προσαρμογή των τιμών μονάδας:

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή μονάδας που θέλετε κάνοντας ένα κλικ σε αυτή και κατόπιν να την αποθηκεύσετε πατώντας „Enter“.


Εμφάνιση και προσαρμογή της online έκπτωσης:

Η έκπτωση εμφανίζεται ως επιπλέον πεδίο και μπορείτε να την αλλάξετε μέσω του κουμπιού „Επεξεργασία έκπτωσης“. Εφόσον δεν έχει παρασχεθεί καμία online έκπτωση, μπορείτε επίσης να την προσθέσετε μέσω του κουμπιού „Επεξεργασία έκπτωσης“. Και στις δύο περιπτώσεις, η εισαγωγή έκπτωσης είναι δυνατή με τη μορφή ποσοστού ή ως συνολικό ποσό. Κάνοντας κλικ στο κουμπι „Εφαρμογή έκπτωσης“, θα γίνει εφαρμογή της.



Πλεονεκτήματα:

Παρέχετε στους πελάτες σας στο NORA καλύτερη εξυπηρέτηση μέσω της δυνατότητας να πραγματοποιείτε μετέπειτα προσαρμογές στις τιμές και εκπτώσεις.



*Οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με COM-box, έκδοση 2.13.10 και άνω και DMS Cross 2 (έκδοση 09/2021).

Σημειώσεις

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΚΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

01
02

03
04
05

Επιλογή - Εισαγωγή - Συνολική παρουσίαση
ΔΕΛΤΙΟ ΥΛΙΚΟΥ test4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ..8155u
Απαιτούμενες επεξεργασίες 6

	ΑΡ.	ΑΡ. ΕΙΚΟΝΑΣ	Θ'ΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	1			6R0 805 903 C FKZ		
06	<input checked="" type="checkbox"/>	807-000	1	6R0 805 903 C 9B9	Αεροτομή σατινέ μαύρο	1
	2			6R0 805 915 C FKZ		
	<input checked="" type="checkbox"/>	807-000	5	6R0 805 915 C 9B9	Βάση για σπόιλερ σατινέ μαύρο	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	821-000	1	6R0 821 105 H	Φτερό	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	800-100	4	D 314 D36 M2	Προστ. κάτω μέρ...	1
	<input type="checkbox"/>	800-100	6	* D 308 SP5 A1	Κερί αντιδιαβρω...	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	800-100	6	D 308 SP5 M1	Κερί αντιδιαβρω...	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	800-100	12	D 511 500 A2	1Κ-Μάζα κόλλησ...	1
	<input type="checkbox"/>	821-000	-	6R0 898 625	1 σετ τμήματα στ...	1
	<input type="checkbox"/>	821-000	-	191 971 908 E	Πώμα	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	821-000	3	6R0 821 141 B	Βάση	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	821-000	16	6R0 809 957 F	Επένδυση θόλου...	1
	<input type="checkbox"/>	821-000	18	N 909 747 01	Λαμαρινόβιδα Αλ...	13

807-000 Προφυλακτήρας

807-000

821-000

800-100

Συνολική παρουσίαση

Προαιρετική και απαιτούμενη επεξεργασία

Απαιτούμενη επεξεργασία

01 Φιλτράρισμα λίστας εξαρτημάτων

02 Επαναφορά όλων των αλλαγών

03 Εμφάνιση αναγνώρισης οχήματος

04 Λίστα εξαρτημάτων σε όλο το φάσμα ή με γραφήματα

05 Ολοκλήρωση επαλήθευσης

06 Το εξάρτημα αποτελεί μέρος του δικού σας δελτίου υλικού

06 Το εξάρτημα αποτελεί μέρος της αρχικής γκάμας εξαρτημάτων Πηγή:

06 Το εξάρτημα αντικαταστάθηκε προφανώς από ένα χρωματιστό εξάρτημα

06 Το εξάρτημα είναι Fitting Part

06 Το εξάρτημα προστέθηκε μετέπειτα

06 Το εξάρτημα αντικαταστάθηκε μέσω του φιλτραρίσματος με βάση την αναγνώριση οχήματος

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΚΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προσαρμογή ποσότητας



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσαρμογές στην ποσότητα για κάθε εξάρτημα. Αν η ποσότητα αποκλίνει από την αρχική ποσότητα, θα επισημαίνεται με χρώμα.

- Τα εξαρτήματα των οποίων η ποσότητα έχει αυξηθεί πάνω από την αρχική ποσότητα επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.
- Τα εξαρτήματα των οποίων η ποσότητα έχει μειωθεί κάτω από την αρχική ποσότητα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Επένδυση θόλου...	1
Λαμαρινόβιδα Άλ...	14

Υπόδειξη για εξαρτήματα σε περισσότερες θέσεις

Μέσω των Fitting Parts τα ίδια εξαρτήματα μπορούν να διατίθενται σε περισσότερες θέσεις. Αυτό επισημαίνεται με ένα σύμβολο προειδοποίησης, το οποίο αναφέρει τις θέσεις όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εξάρτημα.










	7.1		<u>800-100</u>	6	D	308 SP5 M1
	7.2	Αυτό το εξάρτημα είναι επίσης διαθέσιμο στις ακόλ				
	7.3	AP. 3.2: Πλήθος 1 AP. 29: Πλήθος 1 AP. 30: Πλήθος 1				

Άμεση καταχώρηση στον κατάλογο

Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, μπορείτε να μεταβείτε στον κατάλογο κάνοντας κλικ στον αριθμό εικόνας και να προσθέσετε εξαρτήματα.

Επαλήθευση - Εισαγωγή - Συνολική παρουσίαση




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ..8155u

	AP.	AP. ΕΙΚΟΝΑΣ
	<input checked="" type="checkbox"/>	 7 
	<input type="checkbox"/>	 7.4  <u>800-100</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 7.1  <u>800-100</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.2 

ατάσταση του αυτοματοποιημένου Ελέγχου εξαρτημάτων

Η κατάσταση της επαλήθευσης μπορεί να ελεγχθεί στην επισκόπηση δελτίων υλικού. Η επαλήθευση μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή και να συνεχιστεί αργότερα.

ΌΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Neu	WVWZZZ3HZJE500162
NewOrder	WVWZZZ6RZEY127850
Test1	WAUZZZF20KN010783
test3	WAUZZZF20KN010783
test4	WVWZZZ6RZEY127850


-  Η επαλήθευση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα
-  Η επαλήθευση ξεκίνησε, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί
-  Η επαλήθευση ολοκληρώθηκε

Σημειώσεις

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΚΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Απαιτούμενες επεξεργασίες


Οι αριθμοί εξαρτημάτων οι οποίοι δεν είναι σαφείς και πρέπει να ελεγχθούν, εμφανίζονται ξανά ξεχωριστά πριν από την ολοκλήρωση της επαλήθευσης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν θα γίνει παράβλεψη κανενός αριθμού εξαρτήματος, πριν από την αποδοχή όλων των επιλεγμένων εξαρτημάτων στο δελτίο υλικού.



Περαιτέρω υποδείξεις - Λειτουργία επαλήθευσης

Ενώ το παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης είναι ανοιχτό, το ΕΤΚΑ βρίσκεται στη λειτουργία ελέγχου. Σε αυτήν την λειτουργία τα εξαρτήματα από το EPC, τις πληροφορίες εξαρτημάτων και τα Fitting Parts δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο υλικού ή στο συνολικό δελτίο παραγγελίας, αλλά στο παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης.

Αν η λειτουργία επαλήθευσης είναι ενεργή, τότε θα είναι ενεργό και το πλαίσιο ελέγχου για την „Επαλήθευση“ στις πληροφορίες εξαρτημάτων και στο παράθυρο διαλόγου των Fitting Parts.



Επίσης, στο EPC αντί για το κουμπί λειτουργιών για το δελτίο υλικού εμφανίζεται ένα κουμπί λειτουργιών για την επαλήθευση, για να μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν.



Περαιτέρω υποδείξεις – Ερμηνείες

Τα εξαρτήματα με ερμηνεία αντικαθίστανται από τις ερμηνείες τους, εφόσον διατίθεται μια γραμμική (πολύ απλή) ερμηνεία. Το εξάρτημα με ερμηνεία απεικονίζεται διαγραμμένο, αλλά μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτό.

	<input type="checkbox"/>		3.2		800-100	6	* D 308 SP5 A1		Κερί αντιδιαβρω...	
	<input checked="" type="checkbox"/>		3.2		800-100	6	D 308 SP5 M1		Κερί αντιδιαβρω...	

Σημειώσεις



ETKA CONNECTED
DMS, ERP Interface

APP CONNECTED
ETKA mobile

PARTS CONNECTED
Product Recommendations

PICTURE CONNECTED
ETKA Community

ETKA

CATALOG CONNECTED
Share-Button

SERVICE CONNECTED
Quick-View

NORA CONNECTED
partslink24

 **etkainfo**

REPAIR CONNECTED **NEW**
Accident Damage Management

SEARCH CONNECTED
Self-learning Search

ETKA 8.4