


# ETKA 8.4

Mikä on  
uutta



# COMPETENCE CONNECTED

# ETKA 8.4

## Paikkansapitävyys parantaa tehokkuutta

ETKA 8.4 -version painopisteenä on **Automatisoitu Osatarkistus**. Näin uuden ETKA Osatarkistuksen avulla pääsee nopeasti luotettavaan ja kattavaan osavalintaan, jotka tuetaan maailmanlaajuisen **ETKA Communityn** hyödyllisillä neuvoilla.

Paranna tehokkuutta uudella ETKA Osatarkistuksella ja hyödy maailmanlaajuisen ETKA Communityn tarjoamista tiedoista!

### Muistiinpanot

---

---

---

---

---

---

---

# #1 AUTOMATISOITU ETKA-OSATARKISTUS

ETKA-tilauslomakkeet voi validoida tästä ETKA-versiosta lähtien **ETKA Osatarkistuksella**. Tarkastus on mahdollinen kaikille tilauslomakkeille: sekä itse ETKAssa luoduille että myös otsikosta "NORA" lähetetyille tilauslomakkeille.\*

Kun haluat käynnistää tilauslomakkeen tarkastuksen, klikkaa tilauslomakkeesta painiketta "**Validointi**":



Sen jälkeen näkyviin ilmestyy ETKA Osatarkistuksen kokonaisnäkyvä, jota voi muokata. Järjestelmässä näytetään,

- mikäli osat voidaan kohdistaa selkeästi alustan numeroon (vihreä)
- ovatko osat valinnaisia Fittings Parts -osia kyseiselle osanumerolle (keltainen)
- mikäli osanumerot eivät ole selkeästi kohdistettavia ja ne tulee tarkistaa (punainen).


## Etu:

Tarkista kaikkien ETKA-tilauslomakkeiden täydellisyys ja näe samalla yhdellä vilkaisulla, mihin kohtiin on vielä tehtävä muutoksia.

## Huomautus:

Tilauslomakkeen yhteenvetoon on lisätty ennakoivasti painike "Import" tulevia rajapintoja varten. Sillä ei kuitenkaan ole vielä toimintaa.

\*Sinun on oltava jokaisen ETKA-merkin valtuutettu yhteistyökumppani automaattista ETKA-osatarkistusta varten.



→ Automatisoidun ETKA Osatarkistuksen yksityiskohtainen yhteenveto on liitteessä.

## Muistiinpanot

---

---

---

---

---

---

---

---

# #2 ETKA COMMUNITY

Oikean osan valintaa tuetaan maailmanlaajuisella **ETKA Communityllä**. Kaikki käyttäjät voivat ladata dokumentoituja alkuperäisiä osia koskevia hyödyllisiä tietoja, kuten esim. kuvia tai rengasmerkkejä, suoraan **ETKAan ja ETKAmobileen\*** ja jakaa ne siten maailmanlaajuisesti kaikille ETKA-käyttäjille.



Kuvia ei ole vielä saatavilla. Klikkaa kytkentäkenttää ladataksesi ensimmäiset kuvat.\*\*



Kuvat ovat jo olemassa ja ne voi avata klikkaamalla tätä kytkentäkenttää osan tiedoista. Muita kuvia voidaan lisätä.


Olemassa olevat kuvat näytetään kolmessa kategoriassa:

- **OEM** – Valmistajan kuvat
- **OMA** – Kuvat, jotka sinä ja kollegasi, joilla on sama ETKAinfo-ID, olette ladanneet
- **YHTEISÖ** – Kuvat, joita ETKA-käyttäjät ympäri maailmaa ovat ladanneet



## Etu:

Hyödynnä maailmanlaajuisen ETKA Yhteisön tietoa ja paranna tehokkuutta arvokkailla lisätiedoilla.



## Huomaa:

ETKA Community on käytössäsi koko laajuudessa myös ETKAmobilessa.

\*ETKAmobilen käyttöön tarvitaan ETKAmobile-lisenssi.

\*\*Sinun on oltava kuvien lataamiseksi valtuutettu yhteistyökumppani ainakin yhdelle ETKA-merkille.

## Muistiinpanot

---

---

---

---

---

---

---

---

# #3 PARANNETTU HAKUTOIMINTO TILAUSLOMAKEYHTEENVEDOSSA




Näytetyt tulokset rajoitetaan reaaliaikaisiin tuloksiin jo syötettäessä arvoja hakukenttään.

Haku ottaa huomioon kaikki kentät, kuten tiedoston nimi, alustan numero, käsittelijä jne. Tuloksen näyttämistä varten voidaan syöttää myös vain osa mainituista kentistä.

**Etu:**

Löydä muokattava tilauslomake nopeammin optimoidulla haulla!



## Muistiinpanot

---

---

---

---

---

---

---

---

# #4 UUDISTUKSET OTSIKOSSA "NORA"\*

ETKA 8.4 -versio sisältää lisänäyttö- ja lisämuokkausmahdollisuuksia kaikille tilauksille, joita voi muokata ETKAssa otsikosta "NORA". Mikäli tuotteille myönnetään online-alennus, se näytetään ja alennusta voi muokata. Tilausmäärien lisäksi voidaan muokata myös tilattujen osien yksittäishintoja. Tehdyt muutokset näytetään NORA-asiakkaillesi tietojen takaisinlähettyksellä.

## Yksittäishintojen sovittaminen:

Muutettavaa yksittäishintaa voidaan muuttaa yhdellä klikkauksella, tallennus tehdään painamalla "Enter".


## Online-alennuksen näyttö ja sovitus:

Alennus näytetään ylimääräisenä kenttänä ja sitä voi muokata kentästä "Muokkaa alennusta". Mikäli online-alennusta ei ole vielä myönnetty, myös sen voi lisätä kentästä "Muokkaa alennusta". Molemmissa tapauksessa alennuksen voi syöttää prosentteina tai kokonaissummana. Kenttää "Tallenna alennus" klikkaamalla alennus otetaan käyttöön.



## Etu:

Voit tarjota NORA-asiakkillesi parasta mahdollista palvelua mahdollisuudella tehdä jälkikäteen hinta- ja alennusmuutoksia.



\*Toiminnot käytettävissä vain COMboxilla versiosta 2.13.10 alkaen ja DMS Cross 2 -versiolla (tilanne 09/2021).

## Muistiinpanot

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# AUTOMATISOITU ETKA-OSATARKISTUS – SELITYKSET

01 02
03 04 05

Validointi - Tuonti - Yleiskatsaus
PÄÄSYKOODI ..8155u
Tarvittavat muokkaukset 6
TILAUSLOMAKE test4

	NRO.	KUVANRO	KOHTA	OSANUMERO	NIMIKE	MÄÄRÄ
	1			6R0 805 903 C FKZ		
06	<input checked="" type="checkbox"/>	1	807-000	1	6R0 805 903 C 9B9 Spoileri satiinimusta	1
	2			6R0 805 915 C FKZ		
06	<input checked="" type="checkbox"/>	2	807-000	5	6R0 805 915 C 9B9 Spoilerin kiinnike satiinimusta	1
06	<input checked="" type="checkbox"/>	3	821-000	1	6R0 821 105 H Lokasuoja	1
06	<input checked="" type="checkbox"/>	3.1	800-100	4	D 314 D36 M2 Pohjalevyn kesto suojaus	1
06	<input type="checkbox"/>	3.2	800-100	6	* D 308 SP5 A1 Konservointivaha	4
06	<input checked="" type="checkbox"/>	3.2	800-100	6	D 308 SP5 M1 Konservointivaha	1
06	<input checked="" type="checkbox"/>	3.3	800-100	12	D 511 500 A2 1K-tiivistemassa	1
06	<input type="checkbox"/>	3.4	821-000	-	6R0 898 625 1 kiinnikesarja	1
06	<input type="checkbox"/>	3.5	821-000	-	191 971 908 E Tulppa	1
06	<input checked="" type="checkbox"/>	4	821-000	3	6R0 821 141 B Pidike	1
06	<input checked="" type="checkbox"/>	5	821-000	16	6R0 809 957 F Sisälokasuoja	1
06	<input type="checkbox"/>	5.1	821-000	18	N 909 747 01 Kuusiokolo-peltiruuvi	13

Yleiskatsaus

Valinnainen ja tarvittava muokkaus

Tarvittava muokkaus

01 Suodata varaosalistauksia

02
Palauta kaikki muutokset

03
Näytä ajoneuvon tunnistaminen

04
Varaosalistaus koko leveydellä tai kuvilla

05
Suorita validointi loppuun

06
Varaosa on osa omaa tilauslomaketta

06
Varaosa on osa alkuperäistä laajuuslähdettä: Tuonti

06
Varaosa on korvattu selkeästi väriosalla

06
Varaosa on Fitting Part

06
Varaosa on lisätty jälkikäteen

06
Varaosa on korvattu selkeästi FI-suodatuksella

# AUTOMATISOITU ETKA-OSATARKISTUS – SELITYKSET

## Määrän sovittaminen



Voit tehdä määräsovituksia jokaiselle osalle. Mikäli määrä poikkeaa alkuperäisestä määrästä, se merkitään värillisenä.

- Osat, joiden määrää on korotettu alkuperäisestä, on merkitty vihreällä.
- Osat, joiden määrää on pienennetty alkuperäisestä, on merkitty punaisella.

NIMIKE	MÄÄRÄ
Sisälokasuoja	1
Kuusiokolo-peltiruuvi	14
Laajeneva mutteri	4





## Useissa kohdissa olevia osia koskevia tietoja

Fitting Parts -osien johdosta samoja osia voi olla useammassa kohdissa. Se on merkitty varoitussymbolilla, joka näyttää kohdat siirtämällä hiiren symbolin päälle.

	7.1		800-100	6	D	308 SP5	
	7.2		Kyseinen osa on myös seuraavissa kohdissa				
	7.3		NRO. 3.2: Määrä 1 NRO. 29: Määrä 1 NRO. 30: Määrä 1				

## Suora siirtyminen luetteloon

Validoinnin aikana voidaan siirtyä luetteloon osanumeroa klikkaamalla ja myös osia voidaan lisätä.

Validointi - Tuonti - Yleiskatsaus						
PÄÄSYKOODI ..8155u						
		NRO.	KUVANRO	KOHTA		
	<input checked="" type="checkbox"/>			7	823-000	1
	<input type="checkbox"/>			7.1	800-100	6
	<input checked="" type="checkbox"/>			7.1	800-100	6

## Automatisoitun osatarkistuksen tila

Validoinnin tilan voi tarkistaa tilauslomakkeen yhteenvedosta. Validoinnin voi keskeyttää milloin vain ja sitä voidaan jatkaa myöhempänä ajankohtana.

TIEDOSTO	ALUSTAN NRO
Neu	WVWZZZ3HZJE500162
NewOrder	WVWZZZ6RZEY127850
Test1	WAUZZZF20KN010783
test3	WAUZZZF20KN010783
test4	WVWZZZ6RZEY127850



Validointia ei ole vielä aloitettu



Validointi aloitettiin mutta sitä ei ole vielä suoritettu loppuun



Validointi on suoritettu loppuun


## Muistiinpanot



# AUTOMATISOITU ETKA-OSATARKISTUS – SELITYKSET

## Tarvittavat muokkaukset


Osanumerot, jotka eivät ole selkeitä ja jotka tulee tarkistaa, näytetään vielä erikseen ennen validoinnin lopettamista. Näin varmistetaan, että mikään kyseisistä osanumeroista ei jää huomaamatta ennen valittujen osien siirtämistä tilauslomakkeelle.



## Lisätietoja – validointitila

Validointidialogin ollessa avoinna ETKA on tarkistus tilassa. Kyseisessä tilassa osia ei siirretä EPC:stä, osatiedoista ja Fitting Parts -osista tilauslomakkeelle tai DEPOT-tilauslomakkeelle vaan tarkastusdialogiin.

Mikäli validointitila on aktiivinen, osatiedoissa ja Fitting Parts -dialogissa on avoinna "validoinnin" tarkastusruutu.



Sen lisäksi EPC:ssä näytetään tilauslomakkeen toimintopainikkeen sijaan validoinnin toimintopainike sinne siirtymistä varten.



## Lisätietoja – tulkinnat

Tulkitut tiedot korvataan niiden tulkinnoilla, mikäli kyseessä on lineaarinen (selkeän helppo) tulkinta. Tulkittu tieto näytetään yliviivattuna, mutta sitä voi edelleenkin käyttää.

	<input type="checkbox"/>		10	823-000	26	<del>* 6R1 823 533</del>	Luukun lukkovaijerin k...	1
	<input checked="" type="checkbox"/>		10	<u>823-000</u>	26	6R1 823 533 9B9	Luukun lukkovaijerin k... satiininmusta	1

## Muistiinpanot



**ETKA CONNECTED**  
DMS, ERP Interface

**APP CONNECTED**  
ETKA mobile

**PARTS CONNECTED**  
Product Recommendations

**PICTURE CONNECTED**  
ETKA Community

**ETKA**

**CATALOG CONNECTED**  
Share-Button

**SERVICE CONNECTED**  
Quick-View

**NORA CONNECTED**  
partslink24

 **etkainfo**

**REPAIR CONNECTED** **NEW**  
Accident Damage Management

**SEARCH CONNECTED**  
Self-learning Search

# ETKA 8.4