


ETKA 8.4

Novinky



COMPETENCE CONNECTED

ETKA 8.4

Správny výber zvyšuje efektívnosť

ETKA 8.4 kladie dôraz na **Automatizované Overovanie Dielov**. Vďaka tejto novej funkcii Overovania Dielov ETKA rýchlo vykonáte správny a úplný výber dielov, to všetko s podporou cenných rád od celosvetovej komunity **ETKA Community**.

Zvýšte svoju efektívnosť pomocou novej funkcie Overovania Dielov ETKA a využite znalosti celosvetovej komunity ETKA Community!

Poznámky

#1

AUTOMATIZOVANÉ OVEROVANIE DIELOV ETKA

Od tejto verzie systému ETKA je možné overovať materiálové súpisky ETKA pomocou funkcie **Overovanie Dielov ETKA**. Tento overovací úkon je možné vykonávať na všetkých materiálových súpiskách: pre všetky súpisky vytvorené v samotnom systéme ETKA, ako aj všetky materiálové súpisky prijaté na karte „NORA“.*

Ak chcete spustiť overenie materiálovej súpisky, v materiálovej súpiske kliknite na tlačidlo „Overenie“:



Potom sa otvorí celkový prehľad funkcie Overovania Dielov ETKA, ktorý môžete následne spracovať. Zobrazia sa nasledujúce stavy:

- ak je možné diely jednoznačne priradiť danému číslu podvozka (označené nazeleno),
- či ide o voliteľné diely typu Fitting Parts pre toto číslo dielu (označené nažltlo),
- ak čísla dielov nie sú jednoznačné a je potrebné ich overiť (označené načerveno).

Vaša výhoda:

Skontrolujete úplnosť všetkých materiálových súpisiek ETKA bez ohľadu na ich pôvod a na prvý pohľad zistíte, ktoré položky je potrebné dodatočne upraviť.

Upozornenie:

Ako predpríprava na budúce rozhrania bolo do prehľadu materiálových súpisiek pridané tlačidlo „Importova“. Zatia je však nefunkčné.

*Aby ste mohli vykonávať automatizovanú kontrolu dielov ETKA, musíte byť autorizovaným zmluvným partnerom pre minimálne jednu značku ETKA.



→ Podrobný prehľad funkcií automatizovaného Overovania Dielov ETKA je uvedený v prílohe.

Poznámky

#2 ETKA COMMUNITY

Podporuje sa správny výber dielov prostredníctvom celosvetovej komunity **ETKA Community**. Užitočné informácie o zdokumentovaných originálnych dieloch, ako sú obrázky alebo štítky pneumatík, môžu všetci používatelia nahráť priamo do systému **ETKA a ETKAmobile*** a zdieľať ich so všetkými používateľmi systému ETKA po celom svete.



Ešte nie sú dostupné žiadne obrázky. Na nahranie prvých obrázkov kliknite na tlačidlo.**



Obrázky sú už dostupné. Kliknutím na toto tlačidlo v informáciách o dieloch k nim získate prístup. Môžete pridať ďalšie obrázky.


Dostupné obrázky sa zobrazia v troch kategóriách:

- **OEM** – obrázky poskytnuté od výrobcu
- **VLASTNÉ** – obrázky, ktoré ste Vy a Vaši kolegovia nahrali s rovnakým identifikátorom ETKAinfo-ID
- **KOMUNITA** – obrázky, ktoré poskytli používatelia systému ETKA z celého sveta



Vaša výhoda:

Využite vedomosti globálnej ETKA Community a zvýšte svoju efektivitu vďaka cenným doplnkovým informáciám.



Upozornenie:

ETKA Community je Vám plne k dispozícii aj v aplikácii ETKAmobile.

* Na používanie aplikácie ETKAmobile sa vyžaduje licencia ETKAmobile.

** Aby ste mohli nahrávať obrázky, musíte byť autorizovaným zmluvným partnerom pre minimálne jednu značku ETKA.

Poznámky

#3 VYLEPŠENÁ FUNKCIA VYHĽADÁVANIA V PREHĽADE MATERIÁLOVÝCH SÚPISIEK





Už pri zadávaní hodnôt do vyhľadávacieho poľa sa v reálnom čase zužuje počet zobrazených výsledkov.

Pri vyhľadávaní sa zohľadňujú všetky polia, ako je napr. názov súboru, číslo podvozku, spracovávateľ atď. Na zobrazenie výsledku stačí vyplniť len časti uvedených polí.

Vaša výhoda:

Nájdite materiálovú súpisiku určenú na spracovanie rýchlejšie vďaka optimalizovanému vyhľadávaniu



Poznámky

#4 NOVINKY NA KARTE „NORA“*

V rámci aplikácie ETKA 8.4 môžete využívať ďalšie možnosti zobrazenia a prispôsobenia pre všetky objednávky, ktoré je možné spracovať na karte „NORA“ vo vašom systéme ETKA. Pokiaľ bola poskytnutá online zľava, zobrazí sa a je možné ju upraviť. Okrem objednaných množstiev je možné upravovať aj jednotkové ceny objednaných dielov. Vykonané zmeny sa vašim zákazníkom NORA zobrazia prostredníctvom spätného hlásenia.

Prispôbenie jednotkových cien:

Ak chcete prispôbiť určitú jednotkovú cenu, stačí na ňu kliknúť, upravenú hodnotu potom uložíte stlačením tlačidla „Enter“.


Zobrazenie a prispôsobenie online zľavy:

Zľava sa zobrazuje ako samostatné pole a možno ju prispôbiť tlačidlom „Upraviť zľavu“. Pokiaľ ešte nebola poskytnutá žiadna online zľava, tiež sa dá pridať tlačidlom „Upraviť zľavu“. V oboch prípadoch je možné zadať zľavu v percentách alebo ako celkovú sumu. Nastavená zľava sa použije kliknutím na tlačidlo „Prevziať zľavu“.



Vaša výhoda:

Vďaka možnosti vykonania dodatočných úprav cien a zliav poskytnete svojim zákazníkom NORA tie najlepšie služby.



* Funkcie je možné použiť iba s COMbox od verzie 2.13.10 a DMS Cross 2 (stav 09/2021).

Poznámky

AUTOMATIZOVANÉ OVEROVANIE DIELOV ETKA – LEGENDA

01 02
03 04 05

Overenie - Importovať - Celkový prehľad
PRÍSTUPOVÝ KÓD ..8155u
Požadované kontroly 6
MATERIÁL.SOUPISKA test4

	Č.	CIS.OBR.	POZ	ČÍSLO DÍLU	OZNACENÍ	MNOZSTVÍ
	1			6R0 805 903 C FKZ		
06	<input checked="" type="checkbox"/>	807-000	1	6R0 805 903 C 9B9	Spojler saténovo čierna	1
	2			6R0 805 915 C FKZ		
	<input checked="" type="checkbox"/>	807-000	5	6R0 805 915 C 9B9	Držiak pre spojler saténovo čierna	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	821-000	1	6R0 821 105 H	Blatník	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	800-100	4	D 314 D36 M2	Dlhodobá ochrana spo...	1
	<input type="checkbox"/>	800-100	6	D 308 SP5 A1	Konzervačný vosk	4
	<input checked="" type="checkbox"/>	800-100	6	D 308 SP5 M1	Konzervačný vosk	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	800-100	12	D 511 500 A2	1-zl. lepiaca/tesniaca h...	1
	<input type="checkbox"/>	821-000	-	6R0 898 625	1 súprava upevn. dielov	1
	<input type="checkbox"/>	821-000	-	191 971 908 E	Zátka	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	821-000	3	6R0 821 141 B	Držiak	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	821-000	16	6R0 809 957 F	Kryt podbehu kola	1
	<input type="checkbox"/>	821-000	18	N 909 747 01	Sam. skr. s obl. hl. s vn....	13

807-000 Nárazník

Celkový prehľad

Voliteľné a požadované spracovanie

Požadované spracovanie

01 Filtrvať zoznam dielov



02 Resetovať všetky zmeny



03 Zobrazíť identifikáciu vozidla



04 Zoznam dielov na celú šírku alebo s grafikami



05 Dokončiť overenie



06 Diel je súčasťou vlastnej materiálovej súpisky



06 Diel je súčasťou pôvodného rozsahu Zdroj: Import



06 Diel bol jednoznačne nahradený farebným dielom



06 Diel je Fitting Part



06 Diel bol pridaný dodatočne



06 Part was unambiguously replaced due to VIN filter

AUTOMATIZOVANÉ OVEROVANIE DIELOV ETKA – LEGENDA

Prispôsobenie množstva




Pri každom diele môžete prispôbiť množstvo. Ak sa dané množstvo odlišuje od pôvodného množstva, farebne sa označí.

- Diely, ktorých množstvo sa oproti pôvodnému množstvu zvýšilo, sa označia nazeleno.
- Diely, ktorých množstvo sa oproti pôvodnému množstvu znížilo, sa označia načerveno.

OZNACENÍ	MNOZSTVÍ
Kryt podbehu kola	1
Sam. skr. s obl. hl. s vn....	14
Rozperná matica	4






Upozornenie k dielom na viacerých pozíciách

Prostredníctvom funkcie Fitting Parts môžu byť rovnaké diely dostupné na viacerých pozíciách. Tento stav sa označí výstražným symbolom. Keď nad symbol prejdete kurzorom myši, zobrazí sa zoznam pozícií.

	7.1		800-100	6	D	308 SP5 M1		Konze
	7.2	Tento diel je k dispozícii aj na nasledujúcich pozíciách:						
	7.3	Č. 3.2: Pocat 1 Č. 29: Pocat 1 Č. 30: Pocat 1						



Priamy vstup do katalógu

Počas overovania je možné kliknutím na číslo obrázka prejsť do katalógu a pridať diely.

Validation - Import - Total Overview							
ACCESS CODE ..lk2qr							
		NO.	ILL-NO.	POS	PART NU		
		1			6R0 80		
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	807-000	1	6R0 80		
		2			6R0 80		
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	807-000	5	6R0 80		
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	821-000	1	6R0 82		

Stav automatizovaného Overovania Dielov

Stav určitého overenia je možné skontrolovať v prehľade materiálových súpisiek. Overovanie je možné kedykoľvek prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

NÁZEV SOUBORU	CÍSLO PODVOZKU	
Neu	WVWZZZ3HZJE500162	
NewOrder	WVWZZZ6RZEY127850	
Test1	WAUZZZF20KN010783	
test3	WAUZZZF20KN010783	
test4	WVWZZZ6RZEY127850	



Overovanie sa ešte nezačalo.



Overovanie sa začalo, ale ešte sa nedokončilo.



Overovanie sa dokončilo.


Poznámky

AUTOMATIZOVANÉ OVEROVANIE DIELOV ETKA – LEGENDA

Požadované kontroly

Čísla dielov, ktoré nie sú jednoznačné a je potrebné ich skontrolovať, sa pred dokončením overovania znova samostatne zobrazia.


Vďaka tomu sa zabezpečí, že sa pred prevzatím všetkých zvolených dielov do materiálovej súpisčky nevynechá žiadne z týchto čísel dielov.



Ďalšie upozornenia – overovací režim

Keď je otvorené dialógové okno overovania, je systém ETKA v overovacom režime. V tomto režime sa diely z EPC, z informácií o dieloch a z položky Fitting Parts neprevezmú do materiálovej súpisčky ani hromadného objednávkového dokladu, ale do overovacieho dialógového okna.

Keď je aktívny overovací režim, je v dialógovom okne s informáciami o dieloch a Fitting Parts aktívne začiarkavacie políčko pre „Overovanie“.



Okrem toho sa v EPC namiesto funkčného tlačidla pre materiálovú súpisčku zobrazuje funkčné tlačidlo slúžiace na overenie, aby ste mohli prepnúť na túto funkciu.



Ďalšie upozornenia – interpretácie

Interpretované diely sa nahradia svojimi interpretáciami, ak ide o lineárnu (jednoznačne jednoduchú) interpretáciu. Interpretovaný diel sa zobrazuje preškrtnutý, je ho však možné aj naďalej prevziať.

	<input type="checkbox"/>		10	823-000	26	* 6R1 823 533	Rukoväť pre ťahadlo z...	1
	<input checked="" type="checkbox"/>		10	<u>823-000</u>	26	6R1 823 533 9B9	Rukoväť pre ťahadlo z...	1

Poznámky



ETKA CONNECTED
DMS, ERP Interface

APP CONNECTED
ETKA mobile

PARTS CONNECTED
Product Recommendations

PICTURE CONNECTED
ETKA Community

ETKA

CATALOG CONNECTED
Share-Button

SERVICE CONNECTED
Quick-View

NORA CONNECTED
partslink24

 **etkainfo**

REPAIR CONNECTED **NEW**
Accident Damage Management

SEARCH CONNECTED
Self-learning Search

ETKA 8.4